

**IPTU E TAXA DE LIXO SÃO LANÇADOS COM DESCONTOS**

Página -3

**58,6% DOS BRASILEIROS PRETENDE DAR PRESENTES**

Página -4

**GARIMPO ILEGAL NO PARQUE DOS IGARAPÉS É DESATIVADO**

Página -7

**PROPOSTA SUSPENDE COBRANÇA DE IMPOSTOS**

Página -3

# DIÁRIO DO ESTADO

**TERÇA-FEIRA**

O JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO



Máx 34 | Mín 21



WEBSITE

27 de abril de 2021 - Ano II - Edição 527 - R\$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br | Fundado em 2019

**+ CIRURGIA 2021**



## Sorriso investe R\$ 3 mi para realizar mutirão de cirurgias

A Prefeitura de Sorriso iniciou o mutirão “+ Cirurgia 2021”, que integra cirurgias de baixa complexidade custeadas pelo Município. São cirurgias de otorrino, ginecológicas, oftalmológicas e as gerais que envolvem intervenções cirúrgicas de vesícula, hérnia e rins. A previsão é investir R\$ 3 milhões na aquisição dos procedimentos – sendo R\$ 2,634 milhões do duodécimo devolvido pela Câmara.

Página - 3

**Soja (saca 60Kg) Venda**

Sinop.....	R\$ 147,00
Sorriso.....	R\$ 147,00
Lucas R. Verde.....	R\$ 148,00
Nova Mutum.....	R\$ 149,00
Rondonópolis.....	R\$ 152,00

Fonte: IMEA

**Milho (saca 60Kg) Venda**

Sinop.....	R\$ 58,50
Sorriso.....	R\$ 59,00
Lucas R. Verde.....	R\$ 58,80
Nova Mutum.....	R\$ 59,30
Rondonópolis.....	R\$ 60,90

Fonte: IMEA

**Arroz (saca 60Kg) Venda**

<b>Sinop</b>	
Arroz Sequeiro Cultivar Primavera.....	R\$ 125,00
<b>Sorriso</b>	
Arroz Sequeiro Cultivar Primavera.....	R\$ 125,00

Fonte: AGROLINK

**Algodão**

Cuiabá.....	R\$ 122,65
Sorriso.....	R\$ 121,93
Lucas R. Verde.....	R\$ 122,07
Nova Mutum.....	R\$ 122,27
Rondonópolis.....	R\$ 123,13

Fonte: IMEA

**Boi Gordo (compra comercial)**

Sinop.....	R\$ 250,67
Nova Mutum.....	R\$ 252,50
Rondonópolis.....	R\$ 250,00

Fonte: IMEA

**ÍNDICES DE PREÇOS**

Cesta Básica.....	R\$ 523,60
-------------------	------------

Fonte: IMEA

**Cotações**

**Dólar**  
-0,87%  
R\$ 5,4501

**Bovespa**  
+0,02%  
120.556,88 pts

**Euro**  
-0,96%  
R\$ 6,5886

**Selic (2% a.a.)**  
**Salário mínimo**  
R\$ 1.100



## Cuiabá, Ação e Luverdense saem na frente nas quartas

Sábado e domingo foram disputadas as partidas de ida das quartas de final do Mato-grossense 2021. Nos 4 jogos disputados, 3 tiveram um vencedor, enquanto apenas um terminou em empate. Todos os jogos de volta serão disputados nesta quarta (28). O Ação fez 3 a 1 no União, o Cuiabá venceu o Dom Bosco por 2 a 0, o Luverdense surpreendeu o Nova Mutum pelo placar mínimo e somente Sorriso e Operário empataram: 2 a 2.

Página - 6



**MUDANÇAS NO CTB**

## MOTOCICLISTAS, ATENÇÃO!

Com as alterações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que entraram em vigor há 15 dias, algumas penalidades com foco nos motociclistas ficaram mais leves, mas os condutores deste tipo de veículo devem redobrar a atenção e os cuidados com a segurança, principalmente quando forem trafegar em rodovias.

Página 7

**SÉRIE C 2021**

## Capacitando trabalhadores a combater incêndios no campo



Com a proximidade do período da seca em Mato Grosso, a preocupação de muitos produtores rurais se volta às queimadas que podem ocorrer no campo. Uma das medidas assertivas no combate e na prevenção de incêndios, tem sido a capacitação de trabalhadores que podem amenizar e prevenir a expansão do fogo nas propriedades.

Página - 4

encomendas centro-norte

**ENVIOS EXPRESSOS**

**+150** Norte · Centro Oeste · Sudeste

**LOCALIDADES**

AGILIDADE  
SEGURANÇA  
RAPIDEZ

(65) 3623-2939

(65) 9 9699-3505

www.elogcomendas.com.br



**Editorial****Reforma prioritária**

Finalizada a tramitação do Orçamento de 2021, pode haver oportunidade nos próximos meses para a aprovação de algumas reformas relevantes. Entre elas está a administrativa, que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), promete priorizar.

Na quinta (22) foi dado um primeiro passo com a aprovação de requerimento para a realização de audiências públicas, na Comissão de Constituição e Justiça, para avaliação da proposta de emenda constitucional enviada pelo governo no ano passado.

Entre outras mudanças, o texto reduz o número de carreiras, prevê um prazo mais longo para avaliação de desempenho, proíbe progressões automáticas nos cargos e reduz a amplitude da estabilidade de emprego, que passaria a valer apenas para as carreiras de Estado, ainda por serem definidas.

São mudanças em geral meritórias para lidar com o tema fundamental da falta de eficiência no provimento de serviços públicos. Um número menor de carreiras aumentaria a flexibilidade na gestão de pessoal. A avaliação de desempenho, hoje inexistente, também representaria um avanço óbvio.

Em tese, as regras valeriam apenas para novos servidores, mas há alguns dispositivos que devem abarcar todos desde já. Não é razoável aceitar que o funcionalismo atual tenha o direito adquirido a promoções automáticas por tempo de serviço sem qualquer vinculação à qualidade do trabalho.

Mas a reforma administrativa não deveria se resumir à PEC. Um grande progresso pode ser obtido por legislação infraconstitucional.

É o que demonstra, por exemplo, um estudo da Instituição Fiscal Independente. Com mudanças no tempo necessário para as progressões, alterações nos salários de entrada e reposição parcial dos servidores que se aposentam seria viável economizar R\$ 128 bilhões em dez anos, conta que inclui a União e os estados.

Seja como for, fica evidente que a reforma é um processo, cujo objetivo central não é apenas a economia, obviamente necessária, mas também a modernização gerencial para que o Estado possa prover melhores serviços à sociedade.

Com gastos que chegam a 40% do Produto Interno Bruto, é essencial extrair do setor público a sua contribuição para a produtividade da economia e o bem-estar social. Não será fácil, por certo, votar temas controversos durante a CPI da Covid no Senado. Trata-se, no entanto, de um tema central cujo debate já tarda em demasia.


“

Com mudanças no tempo necessário para as progressões, alterações nos salários de entrada e reposição parcial dos servidores que se aposentam seria viável **economizar R\$ 128 bilhões** em dez anos, conta que inclui a União e os estados

”

**Ranking dos Políticos - Facebook****FUNCIONALISMO NO BRASIL:  
CUSTO É MAIS ALTO QUE NOS PAÍSES RICOS**

Porcentagem calculada com base no PIB dos países




PAÍSES MEMBROS DA OCDE: EUA, CANADÁ, REINO UNIDO, ALEMANHA, FRANÇA, JAPÃO, ENTRE OUTROS

**IMAGEM DO DIA**

Crédito: Divulgação

Uma onça-pintada foi flagrada em uma armadilha fotográfica no quintal da casa dos biólogos Leen Gillis e André Moratelli, no Vale do Jamacá, em Chapada dos Guimarães. Ele contou que a armadilha foi montada em 2015, no entanto, essa é a primeira vez que uma onça é registrada no local. O casal vive em uma reserva particular de 8 hectares e trabalha com observação de animais. A casa deles fica a pouco mais de 200 metros de onde a onça-pintada foi registrada.

**O REI DO PORCOT**

Depois do anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que vai apoiar José Medeiros (Podemos) para o Senado em 2022, a direita de Mato Grosso agora corre atrás de um nome para disputar o Palácio Paiaguás. A ideia dos direitistas é lançar Reinaldo Moraes (PSC), conhecido como Rei do Porco, que foi candidato ao Senado na eleição suplementar em 2020. Apesar do discurso de que estava fechado com Bolsonaro, ele teve apenas 36.545 votos e ficou em 10º lugar.

**FIM DE EMPRESA PÚBLICA**

O secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, afirmou que deve concluir o processo de extinção da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso (Ceasa) ainda este ano. A medida, iniciada em 2019 pelo Governo do Estado, estava parada por conta de ações judiciais. Silvano, que assumiu o comando da empresa pública em abril, disse que já foi possível exonerar aqueles que eram comissionados e realocar efetivos de outras pastas. "A intenção é a extinção. Acredito que isso pode ser concluído ainda este ano", resumiu.

**REDUÇÃO DA TIRAGEM EM RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS**

Em virtude da crise provocada há mais de um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Estado MT informa aos seus leitores que seguirá presando pela qualidade da informação neste período, porém, com tiragem menor em respeito, principalmente, aos seus funcionários. Da apuração à distribuição, muita gente está envolvida, e na maior parte do tempo, próximos uns aos outros. Agradecemos a compreensão!

**INTERLIGADO**

POR LEANDRO CARECA

**Rápido, mas nem tanto**

A velocidade da internet foi um assunto extremamente controverso. De um lado o provedor tenta a todo custo dizer que está entregando a banda contratada, de outro o cliente, insatisfeito, reclama que não consegue usar a conexão como deveria.

Essa "briga", eternamente atual, acontece desde os tempos da conexão discada que, seguramente, boa parte de vocês nunca usou por ser algo, digamos, "obsoleto". Naquela época a velocidade era bem menor (claro) e dependia de uma infinidade de fatores, onde até a tomada do telefone na parede levava culpa pela lentidão.

Um elemento que sempre gerou controvérsia foi o dispositivo utilizado na conexão. Tendo em vista que alguns aplicativos, vírus e outros "comem" conexão, é fácil atribuir parte da lentidão, mesmo que a "culpa" não existisse. Dispositivos lentos também não vão conseguir aproveitar bem toda a velocidade disponibilizada.

Mas no fim das contas, de quem é a "culpa"? Essa pergunta, infelizmente, não tem uma resposta padrão para todos os casos. E é justamente isso que deixa a situação ainda mais intensa.

Já vi incontáveis casos em que o problema, realmente, era na conexão. Passei


muito por isso, inclusive ao longo desses mais de 25 anos online. Além da conexão não estar de acordo, você tem que "provar" isso. Um verdadeiro transtorno.

Mas nem só de culpa vive o provedor: é bem comum que o dispositivo do usuário não esteja em sua melhor forma e acabe ficando lento. Recentemente, inclusive, verifiquei um celular com esse problema, para uma pessoa próxima. Após ouvir suas reclamações de que "essa internet nunca presta" (independentemente da internet que ela usasse) resolvi dar uma olhada no aparelho. Após 20 minutos de tentativas eu sequer havia conseguido desinstalar um antivírus expirado que só estava servindo para pesar o aparelho. Desisti, entreguei para a pessoa e recomendei que formatasse. Alguns dias depois fiquei sabendo que após o procedimento "a internet voltou a ficar rápida". Não chegou a ser novidade.

**E a gente vai ficando por aqui. Suas opiniões, sugestões e críticas são muito importantes, e você pode entrar em contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso perfil em facebook.com/paginadocareca. Do mais um grande abraço, e até a próxima, se Deus quiser!**



A velocidade da internet depende da combinação de conexão, hardware e software. Se algum desses não estiver funcionando a contento, sua internet vai ficar lenta. Procure, sempre, manter seu dispositivo em ordem e, em caso de dúvidas, teste a velocidade com outro aparelho antes de reclamar com o provedor.

**CLIC FINAL****O atalho**

MARCELO PORTOCARRERO

**Se formos considerar os membros indicados para compor a tal CPI as esperanças de que algo de bom aconteça diminuem dramaticamente**

O caminho curto que certa camarilha tenta percorrer para tomar o poder pode se transformar em um enorme atoleiro, quicá um poço de areia movediça, que acabará por engolir a todos os ativistas do Legislativo e do Judiciário bem como seus apoiadores e mentores nas cotidianas tentativas frustradas de derrubar o atual governo.

É bom lembrar que a maioria da população, agora desassombrada, está mais do que pronta para enfrentá-los em 2022 caso consigam sobreviver às agruras desse "atalho".

Aqueles conspiradores já não conseguem enganar o cidadão brasileiro comum com as artimanhas grotescas de acusar de errado o que agora está sendo feito pelo país quando de fato tentam manter escondido o escancaramento dos erros que cometeram no passado em seguidos governos que se diziam social-democratas; já não conseguem controlar o ódio ao verem vencidas suas tentativas de desvalorizar o que nunca valorizaram vez que em nenhum momento propõem soluções alternativas ao necessário retorno da estabilidade econômica; não aceitam os reflexos positivos das iniciativas governamentais para atender à população carente e que, indiscutivelmente, assim está em função de gestões desconexas da realidade enquanto buscavam apenas e tão somente colocar em prática seus planos ideológicos e inegavelmente ineficazes.

Seguindo adiante, no cenário que está sendo montado para tentar desestabilizar o atual governo o STF, com seu jeitinho especial de interpretar as letras da Constituição

de 1988, vai aos poucos concluindo a montagem da Conspiração de 2021. Exemplo disso é a exigência da instalação imediata de uma CPI para investigar as ações do governo no combate à virose que atormenta o país.

Se formos considerar os membros indicados para compor a tal CPI as esperanças de que algo de bom aconteça diminuem dramaticamente, se é que não acabam.

Uma CPI para a qual a mesa diretora do Senado permite participem o suprassumo da velha política do toma-lá-dá-cá, todos amigos das excelências de lá as quais aos poucos também vão se transformando em outras coisas perante a maioria da opinião pública, aquelas descritas como o que excrementamos nos desaperigos intestinais.

Para bem entender isso basta observar apenas dois de seus membros, um senador pai do atual governador do Pará e outro senador pai do governador de Alagoas. Não há necessidade de citar seus nomes posto que ambos são por demais conhecidos não é mesmo? Querem mais? Seis dos onze senadores que a compõem são de partidos declaradamente contra o atual governo, neles incluso o ex-governador do estado do Amazonas, o epicentro da CPI, investigado por má gestão de recursos destinados à área da saúde, o Presidente da CPI. Esta é a realidade não só do Senado, mas sim de todo o Legislativo.

É aceitar ou aceitar essa realidade podre que estamos vivendo? É sucumbir sem buscar um último suspiro de esperança de viver em um país melhor? Dá vergonha... pelo menos eu sinto vergonha!

**MARCELO PORTOCARRERO É ENGENHEIRO CIVIL****EXPEDIENTE****DIÁRIO DO ESTADO**

O JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO

DIÁRIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA  
CNPJ: 22.770.157/0001-39

Diário do Estado de Mato Grosso

SINOP  
Rua dos Angetins, 10 Sala 02 –  
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT  
CEP 78552-442 Caixa Postal 180CUIABÁ  
Rua dos Angetins, 10 Sala 02 –  
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT  
CEP 78552-442 Caixa Postal 180Diretor-Geral  
Carlos OliveiraDiretor de Redação  
José Roberto GonçalvesEditor de Política  
Clemerson MendesDiagramação e Artes  
Thiago Slovinski

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br

comercial@diariodoestadomt.com.br

redacao@diariodoestadomt.com.br

Fone: 66 3535-1000

OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

ASSINATURAS

Sinop - R\$ 600,00 anual

Outras cidades - R\$ 800,00 anual



www.diariodoestadomt.com.br



# Sorriso investe R\$ 3 milhões em mutirão de cirurgias

**+ CIRURGIA 2021.** Programa integra cirurgias de baixa complexidade custeadas pelo Município

FOTO: DIVULGAÇÃO

## DA REPORTAGEM

Quem enfrenta problemas de saúde, tem pressa no atendimento. Pensando nisso, a Prefeitura de Sorriso iniciou ainda em janeiro um mutirão “+ Cirurgia 2021” que integra cirurgias de baixa complexidade custeadas pelo Município. São cirurgias de otorrino, ginecológicas, oftalmológicas e as gerais que envolvem intervenções cirúrgicas com a aplicação de quase R\$ 500 mil. Nesta segunda-feira (26), o programa foi oficialmente lançado pela Prefeitura de Sorriso.

O secretário de Saúde e Saneamento, Luís Fábio Marchioro, pontua que todos os procedimentos estão sendo adquiridos por processos legais na iniciativa privada e obedecem à fila de espera da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. “Estamos seguindo a ordem da fila e atendendo situações identificadas como de urgência e emergência pelos médicos”, pontua.

A porta de entrada para qualquer procedimento realizado são as Unidades Bási-

cas de Saúde. A partir do atendimento na UBS é que o paciente recebe as orientações médicas, faz os exames necessários e é encaminhado para a cirurgia, caso o médico confira a necessidade.

Marchioro ressalta que hoje há uma fila de espera expressiva por operações que deveriam ser feitas pelo Governo do Estado, mas que vem sendo adiadas devido à pandemia. “O Governo do Estado limitou as cirurgias eletivas ainda em março de 2020; então nesse momento estamos buscando aliviar essa fila”, explica.

“Destacamos que pacientes que estão aguardando esses procedimentos devem ficar atentos aos contatos realizados pela equipe de regulação da Secretaria”, frisa.

O secretário explica que como as cirurgias são adquiridas da iniciativa privada, elas estão sendo realizadas de acordo com cronograma próprio de cada unidade hospitalar. “Há procedimentos mais demorados para realização, então tudo precisa passar por planejamento”, completa.

A previsão é investir R\$ 3 milhões na aquisição dos procedimentos. Desse valor,



Serão feitas cirurgias de otorrino, ginecológicas, oftalmológicas e gerais

R\$ 2,634 milhões integram parte do duodécimo devolvido pela Câmara em 2020. Ainda na data da devolução havia sido acordado entre o prefeito Ari Lafin e o ex-

-presidente do Legislativo e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Oliveira, a aplicação em cirurgias eletivas. O restante do valor é de recursos próprios

da Prefeitura.

Lafin pontua que investir na saúde da população é um compromisso moral do Município. “Estamos vivendo um momento crítico no

mundo há mais de um ano; diante disso, propiciar e cuidar da saúde da nossa população como um todo é uma das metas que move Sorriso”, diz.

## CAIXA 2 E ABUSO DE PODER

# Por unanimidade, TRE mantém cassação de Carlos Avalone

## DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) decidiu por manter a condenação do deputado estadual Carlos Avalone (PSDB) que cassou seu mandato por captação ilícita de recurso (caixa 2) e abuso de poder econômico nas eleições de 2018. A decisão unânime foi tomada durante sessão na manhã desta segunda (26). O parlamentar ainda pode recorrer da sentença no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O caso refere-se à apreensão, ocorrida no dia 4 de outubro de 2018, de R\$ 89,9 mil em um carro cheio de adesivos do então candidato, na BR-070, em Poconé.

Além da perda de mandato, a Corte Eleitoral também determinou a anotação do nome de Avalone no Código ASE 540 [inelegibilidade

em candidatura futura] no cadastro nacional de eleitores e decretou a perda do valor apreendido em favor da União. O julgamento do recurso (embargo de declaração) foi iniciado na última quinta (22), mas foi interrompido após pedido de vista do juiz eleitoral Armando Biancardini.

Avalone, que era suplente, assumiu a cadeira de deputado em fevereiro de 2019, após Guilherme Maluf ter sido nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Antes, ele estava na suplência.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem rotineira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante campanha em 2018. De acordo com boletim de ocorrência, ao parar o veículo, um VW Gol, com três pessoas dentro, os policiais perceberam



FOTO: DIVULGAÇÃO

Recurso foi julgado na Corte, mas parlamentar ainda pode recorrer no TSE

o nervosismo dos ocupantes e resolveram fazer uma revista. “A equipe iniciou uma fiscalização detalhada no veículo, onde no interior do seu porta-malas fora encontrada uma mochila contendo o

valor de R\$ 89,9 mil”, disse a PRF em trecho do B.O. Ainda segundo o B.O., o veículo possuía, no vidro do porta-malas, um adesivo de Avalone, além de vários “santinhos” do político.

## ASSEMBLEIA

# Proposta suspende cobrança de impostos sobre combustíveis e gás de cozinha no estado

FOTO: DIVULGAÇÃO

## DA REPORTAGEM

Em trâmite na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei Complementar 13/2021 beneficia profissionais autônomos entre outros setores produtivos afetados diretamente pela pandemia. Autor da proposta, o deputado estadual Xuxu Dal Molin defende que a redução da carga tributária é a forma mais célere para garantir a competitividade do setor agrícola já que maior parte da produção do estado é escoada por meio de rodovias.

“As rotas rodoviárias mais desafiadas são mais sensíveis à variação do preço do combustível. Exemplo prático é BR-163 que conecta Mato Grosso ao terminal hidroviário de Itaituba/PA, que apresenta um rendimento de consumo menor se com-



Consumidores de Mato Grosso podem ficar isentos do pagamento de alíquotas internas

parado ao destino do Porto de Santos”, avalia.

Ainda de acordo com o parlamentar, “os seguidos reajustes praticados pelas refinarias resultaram no aumento de 22,50% no custo do transporte terrestre. Outro derivado de petróleo que

registrou aumento significativo foi o ‘gás de cozinha’ que encerrou 2020 com acréscimo de 9,24%, bem acima da inflação daquele mesmo ano que foi de 4,25%”.

“No caso do botijão de gás de cozinha, estamos falando de um produto usado

principalmente por pessoas de menor poder aquisitivo. Diante disto é necessário que se dê alívio para essas famílias prevendo mecanismos, ainda que temporários, de redução do valor final deste produto”, assinala Xuxu.

## SINOP

# IPTU e Taxa de Lixo são lançados com descontos de até 15%

## DA REPORTAGEM

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) exercício 2021 foi lançado ontem (26) pela manhã na Prefeitura de Sinop, com a presença do prefeito Roberto Dörner e do secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Joselito Backes.

As novas datas para pagamento do IPTU foram definidas pela Administração após o lançamento do imposto ter sido adiado mês passado. A data de pagamento da primeira parcela, em cota única, com desconto de 15% à vista, ficou para o dia 14 de junho.

Para os contribuintes que preferirem fazer o pagamento de forma parcelada, há duas opções: em três parcelas e em seis parcelas. Para o pagamento em três parcelas, o desconto será de 5%, com vencimentos nas seguintes datas: 14/06; 14/07 e 16/08. Pagamento parcelado em seis vezes, não tem desconto, com datas fixadas em: 14/06; 14/07; 16/08; 15/09; 14/10 e 16/11.

Além do IPTU, também foi lançada em conjunto a taxa de lixo, nas mesmas datas de vencimento, com as referidas formas de parcelamento, porém sem os descontos. A taxa de lixo é lançada conforme a metra-

gem quadrada construída do imóvel, seguindo os parâmetros da frequência de coleta, definidos pela empresa responsável.

São aproximadamente 82 mil imóveis tributados em Sinop. O valor total lançado do IPTU corresponde à R\$83.128.074,80, mas a projeção de arrecadação para esse ano é de aproximadamente 60% desse montante. Os valores arrecadados do imposto, são de suma importância para que o município tenha recursos para fazer investimentos em várias áreas. O IPTU é revertido para obras de pavimentação, investimentos na saúde, melhorias na educação, esporte e cultura, entre de outros pastas e investimentos.

O pagamento da cota única ou das parcelas do IPTU e da taxa de lixo, pode ser realizado pela internet. No endereço sinop.mt.gov.br o contribuinte pode acessar a guia IPTU na capa do site, inserir o código do imóvel, inscrição imobiliária ou CPF/CNPJ e fazer a retirada do boleto. Os contribuintes que não conseguirem localizar o IPTU no site, podem buscar atendimento presencial na prefeitura ou entrar em contato com o setor de Cadastro Imobiliário, nos telefones: (66) 3517-5224 e (66) 3517-5225.

FOTO: ASSESSORIA



Primeira data de pagamento é 14 de junho



AGRICULTURA			PECUÁRIA			CONJUNTURA ECONÔMICA			Dólar Comercial		Dólar PTAX		Dólar Turismo		Euro Comercial		Euro x Dólar		INDICADORES		
Cotação do dia: 23/04/2021			Cotação do dia: 23/04/2021			Cotação do dia: 31/03/2021			5,4501 -0,87%		5,4566 -0,40%		5,6784 -0,74%		6,5886 -0,96%		1,2083 +0,10%				
SOJA	Sinop	R\$/sc 167,50	BOI	Nova Mutum	R\$/kg 301,70	Cesta Básica	Cuiabá	R\$ 594,80	Mega-Sena		Quina		BOLSA DE VALORES   BVSP BOVESPA IND								
MILHO	Campo Novo do Parecis	R\$/sc 76,25	CA	Dom Aquino	R\$/kg 290,57	VBP MT	Mato Grosso	R\$ bi 137,60	Concurso 2365 (04/24/21)		Concurso 5548 (04/24/21)		PONTOS	VOLUME	MÁXIMO (DIA)	MÍNIMO (DIA)	VARIACÃO				
ALGODÃO	Primavera do Leste	R\$/sc 160,67	LEITE	Médio-Norte	R\$/l 1,52	Emp. Agro	Mato Grosso	337.394	01 17 28 37 44 50		35 50 66 67 77		120.555,80	24,46 bi	121.392,72	120.211,75	0,02 %				
FONTE: IBEA			FONTE: IBEA			FONTE: IBEA			Acumulada: R\$ 28,000,000.00		Acumulada: R\$ 3,500,000.00		Última atualização: 26/04/2021 às 16h26								

# Senar-MT capacita trabalhadores para combater incêndios no campo

**QUEIMADAS À VISTA.** Chegada do período de seca exige capacitação para prevenção e redução de focos

DA REPORTAGEM

Com a proximidade do período da seca em Mato Grosso, a preocupação de muitos produtores rurais se volta às queimadas que podem ocorrer no campo. Uma das medidas assertivas no combate e na prevenção de incêndios, tem sido a capacitação de trabalhadores que podem amenizar e prevenir a expansão do fogo nas propriedades.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), em parceria com os sindicatos rurais, tem auxiliado o setor por meio da oferta de treinamentos. Para o segundo quadrimestre do ano, estão previstos cerca de 70 treinamentos voltados à área, como Formação de Brigada de Incêndio NTCB 34 e Prevenção e Controle do Fogo na Agricultura.

Segundo o instrutor credenciado junto ao Senar-MT, André Dionizio, os treinamentos são essenciais para assegurar não só a propriedade, mas também o cumprimento de legislações necessárias. "Ter a mão de obra capacitada faz toda a diferença para o produtor, principalmente na preservação do seu patrimônio e do meio ambiente, além do cumprimento das responsabilidades legais perante os órgãos fiscalizadores".

Desde 2016, com a alta



FOTO: DIVULGAÇÃO

demanda por mão de obra capacitada para combater incêndios e focos de queimadas no campo, o Senar-MT foi credenciado e autorizado pelo Corpo de Bombeiros a oferecer o curso de Forma-

ção de Brigada de Incêndio (NTCB 34).

O treinamento com carga horária de 32 horas, tem o objetivo de ensinar os participantes a combater a propagação do fogo e a fazer a

prevenção conforme as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Já o treinamento de prevenção e controle de fogo na agricultura mostra aos participantes as técni-

cas de prevenção e combate ao princípio de incêndio na agricultura, seguindo as recomendações técnicas e normas de segurança.

É importante lembrar que a programação de trei-

namentos ofertada pelo Senar-MT em parceria com sindicatos rurais, está sujeita a modificações em função de decretos municipais e estaduais, relacionados à pandemia de Covid-19.

Senar-MT promove treinamentos no campo

PARA AGILIZAR

## Desenvolve MT flexibiliza regras de contratação de crédito

DA REPORTAGEM

A Agência de Fomento de Mato Grosso (Desenvolve MT) flexibilizou e dispensou a solicitação de alguns documentos, ao Microempreendedor Individual (MEI) e micro e pequenas empresas do segmento de bares, restaurantes e eventos para a concessão do crédito emergencial. A medida tem o objetivo de agilizar o processo de contratação de crédito.

De acordo com informações da assessoria, até sexta (23), 1.220 clientes estavam em condições de solicitar o crédito. O número contempla tanto clientes analisados, quanto clientes que ainda estão corrigindo os documentos apresentados.

A Desenvolve MT flexibilizou, desde o início da pan-

demia, para o segmento de bar, restaurante e eventos os parâmetros de aceitação de restrição cadastral. As restrições são analisadas de acordo com o total dos débitos da empresa e a sua capacidade de pagamento em até 10% do crédito. Isto é, caso o valor do empréstimo seja de R\$ 50 mil, as restrições somadas não podem ultrapassar R\$ 5 mil.

Ainda para as empresas de bares, restaurantes e eventos foram dispensados de apresentação pela medida provisória de nº1.028, de 09/02/2021, os seguintes documentos:

- Certidão Negativa Receita Federal - PGFN;
- Certidão FGTS (recolhimento de fundo de garantia de tempo de serviço de seus funcionários);



FOTO: ASSESSORIA

Despesa no PA Jatobazinho em Água Boa

- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas.

O Microempreendedor Individual que não possui comprovante de endereço em nome da empresa, a Desenvolve MT aceita o do-

cumento em nome do sócio (pessoa física).

É aceito como comprovação do endereço, boleto bancário, correspondência bancária, fatura de água, luz, telefone.

DIA DAS MÃES

## Mais da metade dos brasileiros pretende comprar presentes

DA REPORTAGEM

Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) aponta que 58,6% dos brasileiros pretendem dar presentes no Dia das Mães. A data será celebrada no próximo dia 9 de maio. Os itens mais citados são os de calçados e vestuários, com uma preferência de 65,2% dos brasileiros. Os perfumes e cosméticos foram mencionados por 53,9%.

Os móveis e eletrodomésticos são uma opção para 49,5% dos consumidores brasileiros, mas o índice cai para 34,3% entre os residentes do estado de São Paulo. Para o economista da associação comercial, Marcel Solimeo, isso é um reflexo da quarentena contra o novo coronavírus. "Isso tudo é resultado do home office e da vida mais doméstica que a sociedade está vivendo nestes tempos", destacou. Ganham espaço nas preferências as cestas de café da manhã (18,6%) e delivery de refeições (11,3%).

O Dia das Mães é uma das apostas do setor para re-

cuperar parte das perdas dos últimos meses. Nos primeiros quinze dias de abril, o varejo da cidade de São Paulo registrou uma queda de 30,7% no movimento. Segundo Solimeo, a retração em comparação com março aconteceu devido ao aumento das restrições da quarentena no estado para conter a disseminação da covid-19.

"No começo de março o comércio funcionava. No início de abril estava fechado.

A queda desta movimentação era inevitável. A esperança de uma melhora significativa da economia só virá com o aumento da oferta de vacinas", avalia o economista. Apesar do movimento na primeira metade de abril ser 60% maior do que o verificado no mesmo período de 2020, o resultado ainda é 40% abaixo de 2019.

Além da data comemorativa, o economista diz acreditar que o setor pode ganhar força com a liberação do auxílio emergencial e o adiantamento de metade do 13º salário para os aposentados.

FOTO: AGÊNCIA BRASIL



Data será celebrada no próximo dia 9 de maio

APROSOJA BRASIL

## Prefeitura participa de despesa no PA Jatobazinho

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo de Água Boa participou neste mês da despesa na represa do Sítio Lambari, no Projeto de Assentamento (PA) Jatobazinho, que é assistido pelo Programa de Piscicultura.

A despesa é a retirada

dos peixes de uma unidade de cultivo, quando eles atingem o tamanho comercial desejado, ou seja, quando eles atingem a condição ideal para consumo, garantindo renda e alimentação para o pequeno produtor.

"O Programa de Piscicultura é importantíssimo para o pequeno produtor, pois é mais uma opção de

alimento na mesa e também uma fonte de renda extra.

Neste ano devemos intensificar os trabalhos para que mais produtores tenham acesso ao programa", diz a secretária Thiene Costa.

De acordo com o secretário Adjunto de Agricultura Familiar, Otacílio de Souza

Barboza, a Prefeitura Municipal está empenhada em ajudar os pequenos produtores. "Estamos empenhados em oferecer ao pequeno produtor novos meios de fomentar sua renda, ampliando o leque de programas assistenciais, onde, com isto, ele possa ter maior rentabilidade dentro da sua propriedade", conta Barboza.



**66 3535-1000**  
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

# CLASSIFICADOS

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### 1º Cartório Extrajudicial de Sinop

COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO

Municípios de Sinop e Santa Carmem

### EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Oficial do Cartório do 1º Ofício Sinop/MT, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, **INTIMA** a Sra. **BIANCA GOMES DA SILVA - CPF: 053.596.441-25** a comparecer em Cartório, na Rua das Nogueiras, n.º 1.108, Centro de Sinop/MT, entre 09 e 17 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para **PAGAMENTO** (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, no total de **R\$ 27.927,09** (vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e nove centavos), bem como eventuais acréscimos de juros, correções e despesas legais até a data do pagamento, referente ao Instrumento Particular de Venda e Compra com Pacto Adjetivo de Alienação Fiduciária em Garantia, expedido em 28 de Novembro de 2.018, registrado sob o n.º 02, na matrícula n.º 52.435, deste Cartório, o qual constituiu a PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA do imóvel Lote nº 29, da Quadra nº 05, com a área de 300,00m2, situado no Loteamento denominado "Jardim Viena", sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - BV Incorporação Ltda e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.

Sinop-MT, 23 de Abril de 2.021.

**DULCE MARIA WALTER BOHNENBERGER**  
Oficial Registradora

### NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICADO: DEBORA DA SILVA SOUSA - CPF: 016.608.121-35 LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/JMF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 07/12/2011 e aditivo na data de 24/10/2017 na qualidade de compromissária compradora do LOTE 07 da QUADRA 06 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/08/2020, 10/09/2020, 10/10/2020 e 10/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito responderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando a NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221  
E/OU Carlos Rafael Menegazzo - OAB/PR 48.017

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021

O Município de Vera - MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 015/2021, torna Público para conhecimento dos interessados, que realizará às **08h00min (Horário Local), do dia 10 de Maio de 2021**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro - Vera - MT, abertura do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021**, do tipo **Menor Preço Por Item**, para **FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E RESTAURAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL**, conforme descrito no Termo de Referência do Edital. O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico [www.vera.mt.gov.br](http://www.vera.mt.gov.br) (Publicações/Licitações/Pregão Presencial) ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, nº 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 07h00min às 13h00 min. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: [licitacaovera@gmail.com](mailto:licitacaovera@gmail.com);

Vera - MT, 26 de abril de 2021

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA  
PREGOEIRO - Portaria nº 015/2021

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 - SRP Nº 020/2021

O Município de Vera - MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para conhecimento dos interessados, que realizará às **08h00min (Horário Local), do dia 11 de Maio de 2021**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro - Vera - MT, abertura do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM CHAPA DE MDF DE 0,15MM PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, tipo "menor preço por lote", conforme Termo de Referência. O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico [www.vera.mt.gov.br/Publicações/Licitações](http://www.vera.mt.gov.br/Publicações/Licitações); ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, nº 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 07h00min às 13h00min. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: [licitacaovera@gmail.com](mailto:licitacaovera@gmail.com).**

Vera - MT, 26 de abril de 2021

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA  
PREGOEIRO - Portaria nº 015/2021

OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 20.063.284/0001-72, situada na rua das Rosas, nº 1346, setor residencial norte, município de Sinop, Estado de Mato Grosso, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT a LICENÇA PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade de CONDOMÍNIO UNIFAMILIAR OU CONJUNTOS HABITACIONAIS, localizado na rua Sicília, Quadra 75, Lote 02, Residência Florencia - 5ª Etapa, Sinop-MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Responsável Técnico: Eng. Florestal Edson Fiabani, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: [edson.fiabani@gmail.com](mailto:edson.fiabani@gmail.com).

ANDRESSA CHIAMENTI, CPF: 026.037.191-22, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO para atividades odontológicas, localizado na Rua das Primaveraes, nº 4312B, Setor Residencial Norte, município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

IG ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA, portador do CNPJ 10.141.439/0001-98, torna público que requer junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a OUTORGA de direito de uso dos recursos hídricos da Central Geradora Hidrelétrica - Redenção, com potência instalada de 3,39 MW, com sua respectiva linha de distribuição e subestação, localizada na zona rural do município de Juara - MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. IG Engenharia e Gestão Ambiental (66) 99632-6668. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021  
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS UTI COM AGRAVO DO COVID-19 INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS DO MUNICÍPIO DE SORRISO. FINALIDADE: A presente aquisição refere-se a compra emergencial de medicamentos para atendimento dos pacientes internados em UTI no UPA com agravos dos sintomas do novo coronavírus (COVID-19), no município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: MIT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ Nº 04.227.210/0001-78. VALOR GLOBAL: R\$ 242.711,00 (Duzentos e quarenta e dois mil setecentos e onze reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo conteúdo no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de Dispensa nº 017/2021.

Ari Genézio Lafin  
Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021  
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS UTI COM AGRAVO DO COVID-19 INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS DO MUNICÍPIO DE SORRISO. FINALIDADE: A presente aquisição refere-se a compra emergencial de medicamentos para atendimento dos pacientes internados em UTI no UPA com agravos dos sintomas do novo coronavírus (COVID-19), no município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: ROTTILI & MACHADO LTDA, CNPJ Nº 08.833.844/0001-25. VALOR GLOBAL: R\$ 7.009,00 (sete mil e nove reais). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo conteúdo no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de Dispensa nº 018/2021.

Ari Genézio Lafin  
Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021  
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS UTI COM AGRAVO DO COVID-19 INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS DO MUNICÍPIO DE SORRISO. FINALIDADE: A presente aquisição refere-se a compra emergencial de medicamentos para atendimento dos pacientes internados em UTI no UPA com agravos dos sintomas do novo coronavírus (COVID-19), no município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ Nº 67.729.178/0004-91. VALOR GLOBAL: R\$ 2.182,00 (dois mil cento e oitenta e dois reais). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo conteúdo no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de Dispensa nº 019/2021.

Ari Genézio Lafin  
Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARCIS

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

ABERTURA: 11 de maio de 2021. CREDENCIAMENTO: a partir das 08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 11 de maio às 08h15min. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de tubos de concreto (manilhas). LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, Centro, Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108, o edital na íntegra poderá ser retirado pelo site: [www.camponovodoparceis.mt.gov.br](http://www.camponovodoparceis.mt.gov.br).

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de abril de 2021.  
**Leandro Nery Varaschin**  
Pregoeiro

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

#### AVISO DE CONVOCACÃO DO TERCEIRO COLOCADO

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020

Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as diversas secretarias do Município de Ipiranga do Norte. O Município de Ipiranga do Norte - MT, através do seu Prefeito Municipal, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial nº 030/2020, conforme sessão ocorrida no dia 24/08/2020, tendo em vista que a empresa vencedora dos itens, 30, 32 e 35, da Ata de Registro de Preço nº 060/2020, pediu a desistência do fornecimento dos itens supramencionados, ora aprovados por este Município, CONVOCAMOS os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para o item 35: DISMEGO COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.722.847/0001-95, para o item nº 032: empresa FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.850.598/0001-55 e para o item nº 035: CASA DO COMPUTADOR - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.199.390/0001-24, classificadas em terceiro lugar, para negociação visando o fornecimento dos itens supramencionados. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e Licitações (8.666/93). Desde já, solicitamos documento formal de aceite à negociação, a mesma documentação de habilitação atualizada constante no Edital do referido processo licitatório, no prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite será convocada o quarto classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela abertura de novo procedimento de contratação pública. Os demais atos decorrentes desta convocação estarão disponíveis por meio do portal [transparencia.municipal.gov.br](http://transparencia.municipal.gov.br) e pelo e-mail: [licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br](mailto:licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br).

Ipiranga do Norte - MT, 26 de Abril de 2021.  
**Oreli José Grasselli**  
Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2021, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais/insumos laboratoriais e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Marcelândia - MT. Sagramam-se vencedoras as empresas: PRO - REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COSM. EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.159.591/0001-88, vencedora de 10 itens, com o valor total de R\$ 8.738,01; FENAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.803.038/0001-35, vencedora de 30 itens, com o valor total de R\$ 28.578,95; INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.415.600/0001-62, vencedora de 16 itens, com o valor total de R\$ 51.602,20; PROCELA PARTICIPAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.686.716/0001-69, vencedora de 04 itens, com o valor total de R\$ 18.245,00; NORTELAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.729.142/0001-03, vencedora de 06 itens, com o valor total de R\$ 7.137,50; W.N. DIAGNÓSTICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.100.467/0001-88, vencedora de 03 itens, com o valor total de R\$ 9.238,40; A.C.L. ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.627.453/0001-85, vencedora de 05 itens, com o valor total de R\$ 2.150,95; DENTAL UNIVERSO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.395.502/0001-52, vencedora de 26 itens, com o valor total de R\$ 14.107,57; HIPERDENTAL COMERCIO E REP DE PRODUTOS ODONTO E MED. HOSP. LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.994.852/0001-93, vencedora de 05 itens, com o valor total de R\$ 2.606,08; AMP HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.698.619/0001-51, vencedora de 27 itens, com o valor total de R\$ 15.362,64; DENTAL OESTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.412.147/0001-02, vencedora de 04 itens com o valor total de R\$ 6.924,30; SALVI E LOPES E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 82.478.140/0001-34, vencedora de 06 itens, com o valor total de R\$ 8.138,77; D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.228.938/0001-99, vencedora de 02 itens, com o valor total de R\$ 4.313,00; FRACASSADO ITEM 04; VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 177.141,01. Publique-se. Marcelândia/MT, 26 de abril de 2021.

**Raphaella Espindola Benicio**  
Pregoeira Oficial

### INVISEG

#### SEGURANÇA PRIVADA

## CONTRATA

### PESSOAS COM

### NECESSIDADES

### ESPECIAIS

Candidatos interessados procurar a empresa na Av. Tarumãs, 2531

Jd. Maringá, Sinop-MT, com currículo.

## VENDAS

### LOCAÇÃO / ALUGUEL

KITNET Contendo: Sala e cozinha conjugada, 01 quarto, 01 banheiro social, 01 área de serviço e garagem. Endereço: Rua Sonia Maria, nº 12, Bairro Jardim das Azaleias na cidade de Sinop/MT. Valor: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

### KITNET Contendo: Sala e cozinha conjugada,

02 quartos, 01 banheiro social, 01 área de serviço, portão eletrônico e cerca elétrica. Endereço: Avenida Notre Dame, Quadra 13, Lote 11, Bairro Residencial Paris na cidade de Sinop/MT. Disponível apartamento 04. Valor: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

### KITNET Contendo: Sala e cozinha conjugada,

02 quartos, 01 banheiro social, 01 área de serviço e garagem. Endereço: Rua dos Passaros, nº 323, Bairro Residencial Nossa Senhora Aparecida na cidade de Sinop/MT. Disponível apartamento 08. Valor: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

### KITNET Contendo: Sala e cozinha,

02 quartos, 01 banheiro social, 01 área de serviço e garagem. Endereço: Rua dos Cedros, nº 1292, Bairro Jardim Botânico na cidade de Sinop/MT. Disponível apartamentos 03 e 06. Valor: R\$ 900,00 (novecentos reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

### CIDADE JARDIM

R\$1.200,00 Detalhes do imóvel 1 Quarto(s) 1 Banheiro(s) 1 Cozinha 1 Sala 1 Área Serviço Descrição Casa Mobiliada, Com Seguro Residência Para roubo e cerca elétrica Portão Eletrônico. 200m da UFMT e UNIC Industrial Visitas Agendas. Imobiliária

**eLOG** ENVIOS EXPRESSOS +150 LOCALIDADES Norte · Centro Oeste · Sudeste AGILIDADE SEGURANÇA RAPIDEZ

(65) 3623-2939 (65) 9 9699-3505 [www.elogcomendas.com.br](http://www.elogcomendas.com.br)

# Amazônia

Seguros

## Seguros para Agronegócios

### Opções de seguros para sua produção agrícola, equipamentos, propriedade e funcionários.

Solicite mais informações

Fone: (66) 3531-2152

Whats: (66) 99205-4072

Todo tipo de seguro a gente faz!



# Cuiabá, Ação e Verde Luverdense saem na frente e estão próximos das semis

## ESTADUAL 2021. Dourado fez 2 a 0 no Dom Bosco e continua invicto; Sorriso e Operário ficam no empate

**JOSÉ ROBERTO GONÇALVES**  
jrgsinop@hotmail.com

Neste fim de semana foram disputadas as partidas de ida das quartas de final do Campeonato Mato-grossense 2021. Nos quatro jogos disputados, três deles tiveram um vencedor, enquanto apenas um terminou em empate. Todos os jogos de volta serão disputados nesta quarta-feira (28).

No sábado (24), o Grêmio Sorriso recebeu o Operário-VG, no Egídio José Preima. O primeiro tempo foi bastante movimentado, tanto que os quatro gols da partida saíram nele. O Chicote abriu o placar com Luan, aos 9 minutos. O Lobo do Norte empatou aos 27 com Brandão. Aos 48 minutos, Welisson deixou a equipe várzea-grandense na frente de novo.

Mas um minuto depois, Brandão novamente empatou e deixou o placar em 2 a 2. O segundo tempo foi um pouco mais cadenciado, sem grandes oportunidades. Agora, as duas equipes se enfrentam no Dito Souza, às 9h. Em caso de empate, a disputa vai

para os pênaltis.

No domingo (25), mais três partidas. Pela manhã, o Ação/Santo Antônio confirmou o ótimo desempenho no campeonato e venceu o União Rondonópolis por 3 a 1, no Dito Souza. Odail Júnior de pênalti abriu o placar aos 23, e Pedro Paulo ampliou aos 40 minutos. Na segunda etapa, Deivisson Pikachu ampliou aos 11 e depois teve ótima oportunidade para fazer o quarto, mas a zaga colorada tirou em cima da linha. Na sequência, Emerson Bacas aproveitou cruzamento e fez de cabeça o gol de honra do União. Com o resultado, o Ação pode até perder por um gol de diferença na partida no Lutheru Lopes, em Rondonópolis, às 19h, que mesmo assim avança de forma inédita às semifinais.

Já o Cuiabá segue mostrando sua grandeza no estado e venceu fácil o Dom Bosco por 2 a 0, na Arena Pantanal. Apesar de pressionar bastante o Azulão, os gols da vitória saíram apenas no segundo tempo. O atacante Guilherme Pato recebeu belo passe sozinho na meia-lua da

área, teve tempo de dominar e deslocar o goleiro abrindo o placar. O segundo veio só aos 45 minutos com Josiel, que aproveitou cruzamento e cabeceou.

O goleiro defendeu, mas no rebote o atacante mandou para as redes do jeito que deu. Com a vitória, o Dourado, assim como o Ação, pode perder por até um gol de diferença para avançar às semis. A partida será na Arena Pantanal.

O último jogo de domingo foi entre Luverdense e Nova Mutum, no Passo das Emas. E foi o LEC quem surpreendeu. Isac, aos 41 minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória e, de quebra, derrubou a invencibilidade do Azulão da Massa, que não perdia uma partida oficial há mais de 400 dias.

Agora, o Verdão do Norte joga pelo empate no Valdir Doilho Wons, enquanto o NMEC precisará vencer por dois gols de diferença para avançar. Se a vitória vier por apenas um gol de vantagem (independente do placar), a disputa segue nas penalidades.



FOTO: ASSCOM/DOURADO

**Cuiabá venceu e pode até perder no jogo de volta**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO "VALE DO PEIXOTO"**  
 CNPJ: 02.997.711.0001-08 E-mail: civale@peixoto.com.br  
 Município: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021**

**FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PORTARIA Nº 3.664/2020 E PROPOSTA DO FNS Nº 11279.8480001200-01**

**1. DO OBJETO**  
 1.1. Fica retificado o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PORTARIA Nº 3.664/2020 E PROPOSTA DO FNS Nº 11279.8480001200-01, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO ALVORADA, CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO DE INTEGRAM. TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, conforme abaixo descrito:  
 1.1.1. Justificamos que as alterações descritivas se deram em resposta à **Impugnação** da empresa **HISCOM**, em relação aos equipamentos acima elencados, visando a lisura e a competitividade no certame, conforme consta na CI nº 341/2021, da lava Sr. Xerem Maria Passera, diretora do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, solicitando tais modificações.

**Onde lê-se:**  
**3.1. DESCRIÇÃO DOS ITENS**  
**3.1.1. MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES**

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	<b>APARELHO DE ANESTESIA</b> Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos móbiles. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; <b>Gás</b> e mesa de trabalho; com rodízio giratório, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecção de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoavalável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de resacas e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Sistema que permite o acoplamento para vaporizadores. Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, câmbio e bateria interna; entrega de volume, autoavaliável; Câmbio para armazenagem de gás solado; Válvula API, graduação; Ventilador	1	129.940,00	129.940,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
25	0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1 a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg). Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.	2	20.893,00	41.786,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
24	<b>MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI</b> Tela TFT LCD colorida de 12,1" tela"; Interface selecionável para vários grandes, leito e leito, cardiopulmonar, mini tendências; Alça em curva para transporte em macas e camas, para fixação evitando danos ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando; Bip de QRS e alarme sonoro; Display: fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica; Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120horas para todos parâmetros; Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com duração de pelo menos 8h horas; prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; atalho, teclado membrana ou botão giratório; Exibição de todos os dados na tela com nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; Possibilidade de inserção de módulos futuros;	2	17.565,00	35.130,00

**Passará a ler-se:**  
**3.1.1. MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES**

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	<b>APARELHO DE ANESTESIA</b> Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos móbiles. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; <b>no mínimo 2 (dois) gases</b> e mesa de trabalho; com rodízio giratório, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecção de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoavaliável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, câmbio e bateria interna; entrega de volume, autoavaliável; Câmbio para armazenagem de gás solado; Válvula API, graduação; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea com resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep; Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FRO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoavaliáveis.</li> <li>✓ 01 balão para ventilação manual adulto.</li> <li>✓ 01 balão para ventilação manual infantil.</li> <li>✓ 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano e Isoflurano;</li> <li>✓ 04 sensores de fluxo;</li> <li>✓ 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nítrico e uma para ar comprimido e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento.</li> <li>✓ Máscaras faciais adulto e pediátrica – todos os modelos.</li> </ul>	1	129.940,00	129.940,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
25	<b>MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI</b> Tela TFT LCD colorida de 12,1" tela"; Interface selecionável para vários grandes, leito e leito, cardiopulmonar, mini tendências; Alça em curva para transporte em macas e camas, para fixação evitando danos ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando; Bip de QRS e alarme sonoro; Display: fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica; Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120horas para todos parâmetros; Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com duração de pelo menos 8h horas; prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; atalho, teclado membrana ou botão giratório; Exibição de todos os dados na tela com nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; Possibilidade de inserção de módulos futuros;	2	17.565,00	35.130,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
24	<b>MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI</b> Tela TFT LCD colorida de 12,1" tela"; Interface selecionável para vários grandes, leito e leito, cardiopulmonar, mini tendências; Alça em curva para transporte em macas e camas, para fixação evitando danos ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando; Bip de QRS e alarme sonoro; Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica; Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120horas para todos parâmetros; Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com duração de pelo menos 8h horas; prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; atalho, teclado membrana ou botão giratório; Exibição de todos os dados na tela com nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; Possibilidade de inserção de módulos futuros; Comunicação bidirecional com central de monitoramento através de rede padrão ou wireless para visualização dos monitores; Possui tela para interrupção temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupção segundo a NBR ISO9919; Proteção contra descarga e interferência de eletromagnéticos; Sistema de autoteste e software em português, exibição de mensagens funcionais; Menu ou telas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, iniciar e interromper, menu, imprimir, silenciar alarme temporário; Possui indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação de marca-passo; última configuração após ser ligado; Sistema de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2: 49; Alimentação: Bivolt automático 100a 240vac 50/60Hz. ECG e RESPIRAÇÃO Tracado Nafide; Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 12 derivações na tela ou selecionáveis (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv);x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1(10mm/mv); x2 (20mm/mv); x4(40mm/mv); Auto Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme de eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350bpm. Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante com pré-amplificador com proteção para Eletro cirurgia e Cardioversão/Desfibrilação com rápida recuperação de linha de base; Detecção e rejeição de Pulso de Marcapasso nas derivações I, II, III; Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor Cirurgia. Análise de ST para todas as derivações simultâneas e exibidas em tela; Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos asistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, bigemias, trigemina, extra sístole, bradicardia, ritmo idioventricular e outros; Armazenamento do sinal de eeg dos segundos que antecederam e sucederam a arritmia para uma posterior visualização do sinal de eeg; Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-L1, RA-LA); Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apnéia ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: Oximetria Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação e rápida recuperação do sinal nelcor; Faixa de Medida: 0 a 100%; Resolução: 1%; Exatidão: 70 a 100%: ±2%; Faixa de alarme: 0 a 100%Faixa de medição de PP: 20 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) Canal: 2 canais. Faixa de Medida: 0 a 50 °C. Resolução:	2	20.893,00	41.786,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
25	0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1 a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg). Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.	2	20.893,00	41.786,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
24	<b>MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI</b> Tela TFT LCD colorida de 12,1" tela"; Interface selecionável para vários grandes, leito e leito, cardiopulmonar, mini tendências; Alça em curva para transporte em macas e camas, para fixação evitando danos ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando; Bip de QRS e alarme sonoro; Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica; Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120horas para todos parâmetros; Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com duração de pelo menos 8h horas; prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; atalho, teclado membrana ou botão giratório; Exibição de todos os dados na tela com nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; Possibilidade de inserção de módulos futuros; Comunicação bidirecional com central de monitoramento através de rede padrão ou wireless para visualização dos monitores; Possui tela para interrupção temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupção segundo a NBR ISO9919; Proteção contra descarga e interferência de eletromagnéticos; Sistema de autoteste e software em português, exibição de mensagens funcionais; Menu ou telas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, iniciar e interromper, menu, imprimir, silenciar alarme temporário; Possui indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação de marca-passo; última configuração após ser ligado; Sistema de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2: 49; Alimentação: Bivolt automático 100a 240vac 50/60Hz. ECG e RESPIRAÇÃO Tracado Nafide; Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 12 derivações na tela ou selecionáveis (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv);x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1(10mm/mv); x2 (20mm/mv); x4(40mm/mv); Auto Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme de eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350bpm. Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante com pré-amplificador com proteção para Eletro cirurgia e Cardioversão/Desfibrilação com rápida recuperação de linha de base; Detecção e rejeição de Pulso de Marcapasso nas derivações I, II, III; Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor Cirurgia. Análise de ST para todas as derivações simultâneas e exibidas em tela; Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos asistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, bigemias, trigemina, extra sístole, bradicardia, ritmo idioventricular e outros; Armazenamento do sinal de eeg dos segundos que antecederam e sucederam a arritmia para uma posterior visualização do sinal de eeg; Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-L1, RA-LA); Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apnéia ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: Oximetria Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação e rápida recuperação do sinal nelcor; Faixa de Medida: 0 a 100%; Resolução: 1%; Exatidão: 70 a 100%: ±2%; Faixa de alarme: 0 a 100%Faixa de medição de PP: 20 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) Canal: 2 canais. Faixa de Medida: 0 a 50 °C. Resolução:	2	17.565,00	35.130,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
25	0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1 a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg). Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.	2	20.893,00	41.786,00

visualização dos monitores; Possui tela para interrupção temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupção segundo a NBR ISO9919; Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; bidirecional; Exibição de pelo menos 11 curvas simultâneas com valores alarmânicos; Sistema de autoteste e software em português, exibição de mensagens funcionais; Menu ou telas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, iniciar e interromper, menu, imprimir, silenciar alarme temporário; Possui indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, indicação de marca-passo; última configuração após ser ligado; Sistema de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2: 49; Alimentação: Bivolt automático 100a 240vac 50/60Hz. ECG e RESPIRAÇÃO Tracado Nafide; Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 12 derivações na tela ou selecionáveis (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv);x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1(10mm/mv); x2 (20mm/mv); x4(40mm/mv); Auto Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme de eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350bpm. Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante com pré-amplificador com proteção para Eletro cirurgia e Cardioversão/Desfibrilação com rápida recuperação de linha de base; Detecção e rejeição de Pulso de Marcapasso nas derivações I, II, III; Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor Cirurgia. Análise de ST para todas as derivações simultâneas e exibidas em tela; Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos asistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, bigemias, trigemina, extra sístole, bradicardia, ritmo idioventricular e outros; Armazenamento do sinal de eeg dos segundos que antecederam e sucederam a arritmia para uma posterior visualização do sinal de eeg; Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-L1, RA-LA); Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apnéia ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: Oximetria Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação e rápida recuperação do sinal nelcor; Faixa de Medida: 0 a 100%; Resolução: 1%; Exatidão: 70 a 100%: ±2%; Faixa de alarme: 0 a 100%Faixa de medição de PP: 20 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) Canal: 2 canais. Faixa de Medida: 0 a 50 °C. Resolução: 1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa;

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg).  
Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg).  
Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg).  
Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg).  
Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg).  
Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg).  
Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SpO2) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático; intervalo de medição 1a 480 min;Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSII/AAMI SP10;Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FF: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1 mmHg; Sensibilidade: 5 (µV/mmHg).  
Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabinhos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SpO2) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (



# Rota do Oeste chama atenção de motociclistas para alterações

**CÓDIGO DE TRÂNSITO.** Penalidades ficaram mais leves, por isso, condutores devem redobrar a atenção

FOTO: DIVULGAÇÃO

## DA REPORTAGEM

Com as alterações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que entraram em vigor há 15 dias, algumas penalidades com foco nos motociclistas ficaram mais leves, mas os condutores deste tipo de veículo devem redobrar a atenção e os cuidados com a segurança, principalmente quando forem trafegar em rodovias.

Um levantamento realizado pela Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho entre Sinop e a divisa MT/MS da BR-163, demonstra que em 2020 as motos estiveram presentes em 21% das ocorrências atendidas na rodovia, embora tenham uma pequena participação no fluxo de veículos representando 2%. Considerando somente os acidentes com motociclistas, em 22% das situações os ocupantes deste tipo de veículo ficaram ileso e em 78% dos casos tiveram feridos ou mortos.

O gerente de operações, Wilson Ferreira, chama a atenção para as duas condutas que tiveram a penalidade abrandada: uso dos faróis durante o dia e a condução sem o capacete de segurança. Antes, as condutas eram consideradas gravíssimas e agora passam a ser infrações médias, com multa no valor de R\$ 130,16. Em contrapartida, a adoção de vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Contran passou de infração leve para média.

“Alertamos ao motociclista que a vida dele e de quem trafega na garupa é muito mais importante que o valor de uma multa. Não é porque reduziu o valor da multa, que devemos descuidar da nossa segurança e de terceiros. O levantamento da Rota do Oeste demonstra claramente o alto percentual de feridos em acidentes com motos. Por isso, estamos sempre reforçando a importância dos cuidados, da obediência às leis de trânsito e o respeito à vida”, comenta.

## CRIANÇAS E MOTÓS

Outra mudança no CTB é relacionada ao transporte de “crianças menores de dez anos de idade ou que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança”.

A conduta é considerada gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. A autoridade de trânsito pode também reter o veículo até regularização e recolher o documento de habilitação.

Ferreira volta a reforçar sobre a necessidade de evitar condutas que contrariam as leis, sempre lembrando que todo trabalho é voltado à proteção. “A Concessionária sempre faz alertas e orientações por entender a importância da conscientização no processo de educação no trânsito.

Entendemos que muitas famílias não têm outro meio de transporte, mas isso



Condutores devem redobrar atenção e cuidados com a segurança

não justifica o transporte inadequado de uma criança. Já tivemos ocorrências muito marcantes envolvendo inclusive um recém-nascido na rodovia”, lembra.

O relatório da Rota do Oeste aponta que os três acidentes com motocicletas mais comuns são as quedas

(36%), as colisões transversais (22%) e as traseiras (12%). Os tipos de ocorrências demonstram a conduta em desacordo com as normas de segurança associada à falta de cuidado para trafegar em uma rodovia com movimento intenso como a BR-163.

“As quedas e as coli-

sões transversais e traseiras demonstram um excesso de confiança e a falta de atenção do condutor da motocicleta, que muitas vezes trafega em alta velocidade, realizando manobras inadequadas e inseguras para uma rodovia, ou mesmo um tráfego normal, e a falta de vigilância no mo-

mento de acessar a pista. Normalmente as colisões transversais são reflexo de uma conduta que alia a velocidade em desacordo com a via, a inobservância do fluxo de veículos e as manobras impróprias, como passar por cima de canteiros”, cita Ferreira.

## NOVA MUTUM

# Retomadas as cirurgias de catarata

## DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de Nova Mutum retomou a realização das Cirurgias de Catarata que estavam paralisadas por conta da pandemia. Nesta primeira fase serão realizadas 50 cirurgias. Os procedimentos foram viabilizados em parceria com o Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires.

As cirurgias serão realizadas no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro e acontece com escalonamento. “Serão cinco cirurgias por semana, vamos iniciar de maneira tranquila para evitarmos aglomerações”, disse a secretária Sônia Ávila.

Sônia destaca a importância da realização na cidade já que muitas vezes esse procedimento era realizado em outro município. “Um dos pontos positivos é que agora a população não precisa mais se deslocar até outros municípios, todo o procedimento será realizado em Nova



FOTO: ASSESSORIA

Cirurgias serão realizadas no HR Hilda Strenger Ribeiro

Mutum, garantindo mais tranquilidade e conforto aos nossos pacientes que geralmente são pessoas que per-

tencem ao grupo de risco”, explicou a secretária.

A Central de Regulação da Secretaria de Saúde fez a

seleção dos pacientes através de avaliação por uma equipe médica para estarem aptos a passar pela cirurgia.

## JURUENA

# Sema e Ciopaer desativam garimpo ilegal no Parque Estadual Igarapés

## DA REPORTAGEM

Um garimpo ilegal foi desativado no Parque Estadual Igarapés Juruena após ser flagrado em uma operação contra crimes ambientais motivada por denúncia anônima. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Equipes sobrevoaram a área e identificaram 12 pessoas em atividade ilegal de garimpo. Foram destruídos no local 6 motores estacionários, uma moto, e barracos de lona

utilizados como abrigo pelos suspeitos. A operação contou com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas para possibilitar a fiscalização da área de difícil acesso por meio terrestre.

O Parque Estadual Igarapés do Juruena é uma Unidade de Conservação de preservação permanente. Está localizada no extremo norte do estado, entre Colniza e Cotriguaçu, com a maioria da sua área de 227 mil hectares do Bioma Amazônia.

O Parque Estadual foi instituído pelo Decreto nº 5.438 de 12 de novembro de 2002.

FOTO: SEMA-MT



Parque é uma Unidade de Conservação de preservação permanente

## CHAPADA DOS GUIMARÃES

# Onça-pintada é flagrada no quintal de casa de biólogos

## DA REPORTAGEM

Uma onça-pintada foi flagrada em uma armadilha fotográfica no quintal da casa dos biólogos Leen Gillis e André Moratelli, no Vale do Jamacá, em Chapada dos Guimarães. O registro foi feito na segunda (19), às 18h43.

Leen contou que a armadilha foi montada em 2015, no entanto, essa é a primeira vez que uma onça é registrada no local. “Nunca tínhamos visto onça por aqui.

As pessoas antigas sempre falavam que escutavam barulho de onça aqui, e agora ela apareceu na armadilha fotográfica”, disse.

O casal vive em uma reserva particular de 8 hectares e trabalha com observação de animais. A casa deles fica a pouco mais de 200 metros de onde a onça-pintada foi registrada. “Medo não temos, porque sempre soubemos que ela andava por aqui e, em geral, ela está somente de passagem”, ressaltou.

Segundo Leen, a armadilha fotográfica também já registrou a passagem de jaguatiricas, tamanduás, antas, tatus e algumas aves que vivem na região. “Temos uma trilha que vai até o córrego. Instalamos uma câmera com sensor nessa trilha e ela fotografa os bichos que vão passando. A gente protege essa área. Não temos cachorros e gatos”, explicou.

Leen é natural da Bélgica, mas se mudou para Mato Grosso em 2007. Já o marido

André é de Cuiabá. Atualmente, eles trabalham com turismo receptivo. Apesar de já terem encontrado onças durante passeios em Porto Jofre, em Poconé, o registro do animal no quintal de casa foi importante para o casal.

Na casa de Leen e André funciona também o escritório da agência de turismo. “Temos um plano de fazer uma pousada, mas isso é mais para o futuro, por enquanto, aqui é nossa casa e nosso escritório”, disse.

## PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS

Transmitir, adquirir e até mesmo manter gravadas fotos ou vídeos pornográficos de menores de 18 anos é **CRIME**. A pena pode chegar a 8 anos de reclusão.

**DENUNCIE!**

@SenadoFederal



CONTE COM QUEM

**CRIA AS LEIS,  
FISCALIZA E  
REPRESENTA VOCÊ.**



Canal 30 | 89,5fm | [al.mt.gov.br](http://al.mt.gov.br) | FaceALMT

# FISCALIZAR



**ESSE É O NOSSO TRABALHO**



Fiscalizar as obras e a qualidade dos serviços públicos, como saúde e educação, é uma das funções da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, **que trabalha para garantir que tudo fique de acordo com os interesses da população.**

MANTENHA PELO MENOS 1,5 METRO  
DE DISTÂNCIA DE OUTRAS PESSOAS.

**P E R T O** DE VOCÊ PARA A MUDANÇA ACONTECER.



**ALMT**  
Assembleia Legislativa