

ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA
Rodovia MT 320, Km 10, Zona Rural, Marcelândia-MT
NIRE: 51201486875 - CNPJ: 23.068.866/0001-30
DECLARAÇÃO- MEMORIAL DESCRITIVO

ARMAZENS GERAIS FISTAROL, com o nome empresarial de ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA com sede e endereço na Rodovia MT 320, km 10, s/nº, Zona Rural, Município e Comarca de Marcelândia-MT., cadastrada no CNPJ sob nº. 23068866/0001-30 em sessão de 12/08/2015, JUCIANA ANGELI FISTAROL, brasileira, casada, empresária, portador da cédula de identidade Civil RG 11-R2636647 órgão expedidor SSP-SC e inscrito no CPF sob nº 621.970.451-72, residente e domiciliado na Rua Vereador Tio Otávio, 151, Centro, Município de Marcelândia-MT., CEP 78.535-000, nascida em 06/05/1975, em Sinop-MT., filha de Artidoro Angeli e Maria Leonilda Angeli e THAINARA APARECIDA FERRARI FISTAROL, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade Civil RG 22750819, órgão expedidor SSP-MT, residente e domiciliado na Avenida Colonizador José Bianchini, s/nº, KM 2,5, Setor Industrial, Município de Marcelândia-MT., CEP 78.535-000, nascido em 07/10/1997, em Sinop-MT., filha de Adilson Francisco Fistarol e Eliane Fátima Ferrari Fistarol. DECLARAM para a JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso: CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). CAPACIDADE: A área de armazenagem do silo de aproximadamente 1.760,65 m2 (cento e cinquenta metros quadrados) e capacidade de 492.000 sacas (29.520 toneladas). COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. FUNDAÇÃO: Compostas de vigas baldrame e blocos apoiados em brocas de concreto armado, conforme projeto estrutural, base do armazém composta em concreto armado. E para fechamento dos armazéns de estocagem é usado painéis de zinco. IMPERMEABILIZAÇÃO: Nas infraestruturas, as vigas baldrame foram revestidos com argamassa e areia, com aplicação de impermeabilizante. ESTRUTURA: Em aço tipo circular, devidamente protegida com pintura anticorrosiva. COBERTURA: Executada com telhas de aluzinco e, em algumas edificações, telha de barro. ILUMINAÇÃO: Lâmpadas dos tipos incandescente e fluorescentes instaladas em locais estratégicos. PISO: Contra piso em concreto com telas metálicas. VENTILAÇÃO: Laterais vazadas, exaustores na estrutura do armazém. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: A natureza das mercadorias é de origem nacional a receber em depósito no Armazém será de grãos de origem da agricultura, tais como, arroz, feijão, milho, soja e amendoim).

DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM CONFORME O TIPO DE ARMAZENAMENTO:

SILOS METÁLICOS ARMAZENADORES: •01 Silo Metálico Ø 18,41 metros, com 12 anéis metálicos, fundo plano, capacidade de 50.000 sacas e da marca MercoSilos. •01 Silo Metálico Ø 22,07 metros, com 16 anéis metálicos, fundo plano, capacidade de 100.000 sacas e da marca Entringer. •01 Silo Metálico Ø 22,00 metros, com 16 anéis metálicos, capacidade de 100.000 sacas, fundo plano e da marca MercoSilos. •01 Silo Metálico Ø 33,14 metros, com 15 anéis metálicos, fundo plano, capacidade de 230.000 sacas e da marca MercoSilos. SILOS METÁLICOS DO TIPO PULMÃO: •02 Silos Metálicos elevados do tipo pulmão, Ø 7,1 metros, com 10 anéis metálicos, fundo cônico, capacidade de 5.500 sacas cada e da marca MercoSilos. •01 Silo Metálico elevado do tipo pulmão, Ø 9,16 metros, com 12 anéis metálicos, fundo cônico, capacidade de 11.000 sacas e da marca MercoSilos. SECADORES DE GRÃO: •01 Secador de coluna standard, com capacidade de secagem de 100 toneladas por hora com sua fomalha. Marca Entringer. •01 Secador de coluna standard, com capacidade de secagem de 200 toneladas por hora com sua fomalha e desfagulhador. Marca MercoSilos. MÁQUINAS DE PRÉ-LIMPEZA: •01 Máquina de pré-limpeza, com capacidade de limpeza de 180 toneladas por hora da Marca MercoSilos. •01 Máquina de pré-limpeza, com capacidade de limpeza de 360 toneladas por hora da Marca Select. BALANÇA RODOVIÁRIA: •02 Balanças Rodoviárias com 30 metros e capacidade de 120 toneladas, eletrônica e com plataforma em concreto armado. Marca Balanças Jundiá. CALADOR: •Um calador hidráulico para retirada de produto do caminhão, para classificação. TRANSPORTADORES HORIZONTAIS: TIPO REDLER METÁLICO: •Redler metálico de ligação superior dos elevadores do poço dos silos para os dois silos pulmões de Ø 7,1 metros. Comprimento de 12 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de ligação superior dos elevadores do poço dos silos para o silo armazenador de Ø 22,07 metros. Comprimento 23 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de ligação superior dos elevadores do poço dos silos para o silo armazenador de Ø 18,41 metros. Comprimento de 18 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. •Redler metálico de ligação superior do silo armazenador de Ø 22,07 metros para o silo armazenador de Ø 22,00 metros. Comprimento de 22 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de ligação superior dos elevadores do poço dos silos para o silo armazenador de Ø 33,14 metros. Comprimento 38 de metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de ligação superior dos elevadores do poço central para o secador de 200 toneladas por hora. Comprimento de 6 metros e capacidade de toneladas por hora. •Redler metálico de ligação superior dos elevadores do poço central para o silo pulmão de Ø 9,16 metros próximo as duas moegas. Comprimento de metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico inferior, localizado na estrutura treliçada superior, que liga os elevadores do poço da moega para os elevadores do poço dos silos. Comprimento de 27 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. •Redler metálico superior, localizado na estrutura treliçada superior, que liga os elevadores do poço da moega para os elevadores do poço dos silos. Comprimento de 25 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de expedição dos dois silos pulmão Ø 7,1 metros para os elevadores do poço dos silos. Comprimento de 25 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de expedição do silo pulmão Ø 9,16 metros para os elevadores do poço central. Comprimento de 14 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de expedição do silo do secador de 200 toneladas por hora para os elevadores do poço central. Comprimento de 12 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico superior da pré-limpeza para os elevadores do poço central. Comprimento de 17 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Redler metálico de ligação dos redlers superiores. Comprimento de 12 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. TIPO CORREIA EMBORRACHADA SOBRE ROLETES: •Correia sobre roletes de ligação inferior dos elevadores para o silo armazenador de Ø 18,41 metros. Comprimento de 20 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. •Correia sobre roletes de ligação inferior dos elevadores para os silos armazenadores de Ø 22,00 metros e de Ø 22,07 metros. Comprimento de 56 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Correia sobre roletes de ligação inferior do silo Ø33,14 metros para a Correia dos silos armazenadores de Ø 22,00 metros e de Ø 22,07 metros. Comprimento de 43 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Correia sobre roletes de expedição do silo armazenador de Ø 18,41 metros. Comprimento de 20 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. ROSCAS TRANSPORTADORAS: •Rosca do secador. Comprimento de 5 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. •Duas roscas de resíduo da pré-limpeza. Comprimento de 4 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. TRANSPORTADORES VERTICAIS: ELEVADORES DE CANECAS: •Elevador de caneca 01 do poço central. Altura de 42 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. •Elevador de caneca 02 do poço central. Altura de 46 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Elevador de caneca 03 do poço central. Altura de 43 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Elevador de caneca 01 do poço dos silos. Altura de 44 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. •Elevador de caneca 02 do poço dos silos. Altura de 42 metros e capacidade de 120 toneladas por hora. •Elevador de caneca 03 do poço dos silos. Altura de 42 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Elevador de caneca 04 do poço dos silos. Altura de 30 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Elevador de caneca 01 do poço das moegas. Altura de 28 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. •Elevador de caneca 02 do poço dos silos. Altura de 26 metros e capacidade de 240 toneladas por hora. EDIFICAÇÕES CIVIS: CASA DE MÁQUINAS: •Cobertura dos secadores e das pré-limpezas de 27 metros por 37 metros. •Cobertura da moega de 16 metros por 33 metros com uma oficina de 5 metros por 4 metros e um quadro de comandos de 9 metros por 3 metros, cobertas por lajes. •Cobertura do silo Ø 9.1 de 10 metros por 47 metros. CLASIFICAÇÃO: •Classificação com cobertura de 9 metros por 26 metros, uma sala de classificação de alvenaria de 3 metros por 6 metros, com escadas de concreto com guarda corpo metálico, no pavimento superior um escritório de 3 metros por 6 metros, coberto por laje, com uma marquise de 1,20 metros com guarda corpo metálico. BARRACÃO DE RESÍDUOS: •Barracão de resíduos de 20 metros por 45 metros. ESCRITÓRIO CENTRAL: •Cobertura de 20 metros por 33 metros, com um escritório de alvenaria de 7 metros por 15 metros, contendo uma sala do balanceiro, uma copa e um banheiro e 3 salas administrativa, executando uma ampliação de 7 metros por 9 metros contendo um banheiro e uma sala administrativa. Em anexo uma balança rodoviária de 3,5 metros por 30 metros. GUARITA: •Guarita de 2 metros por 4,5 metros de alvenaria coberto por laje. BANHEIROS APOIO PARA MOTORISTAS: •Banheiro suporte para motoristas masculinos de 5 metros por 10 metros coberta por telha de barro, contendo pia, vasos sanitários e chuveiros. •Banheiro suporte para motoristas femininas de 2,30 metros por 7 metros coberta por laje, contendo pias, vasos sanitários e chuveiros. CANTINA: •Cantina de 10 metros por 11 metros, mais duas marquises triangulares, uma na frente e a outra no fundo, de 10 metros por 6 metros, totalizando 170 m², coberta por telhas de barro. CASA DO GERENTE: •Uma casa do gerente do armazém de 10 metros por 6 metros, totalizando 60 m². NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: As mercadorias recebidas, serão grãos oriundos da agricultura nacional (arroz, feijão, milho, soja e amendoim). OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE: Compra, venda, armazenagem, limpeza, secagem e classificação de produtos da agricultura (arroz, feijão, milho, soja e amendoim).

Marcelândia - MT, 05 de março de 2024.

JUCIANA ANGELI FISTAROL - Sócia Administradora
THAINARA APARECIDA FERRARI FISTAROL - Sócia Administradora

<https://www.diariodoestadomt.com.br/certificacoes>



DIÁRIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA: 22770157000139

ICP-Brasil

Emitido por: AC DIGITAL RFB G3

ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA
Rodovia MT 320, Km 10, Zona Rural, Marcelândia-MT
NIRE: 51201486875 - CNPJ: 23.068.866/0001-30

TARIFA REMUNERATORIA DO DEPOSITO E DE OUTROS SERVIÇOS

ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201486875, com sede na Rodovia MT 320, Km 10, Zona Rural Marcelândia - Mato Grosso, CEP 78.535-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.068.866/0001-30, neste ato representado por seus sócios/administradores, o Sr^a THAINARA APARECIDA FERRARI FISTAROL, nacionalidade brasileira, nascida em 07/10/1997, solteira, empresária, CPF/MF nº 058.744.641-23, Carteira de Identidade nº 22750819, órgão expedidor SSP-MT, residente e domiciliado na Avenida Colonizador José Bianchini, S/n, Km 2,5, Setor Industrial, Marcelândia-MT, CEP 78.535-000, Brasil, e a Sr^a JUCIANA ANGELI FISTAROL, brasileira, casado em regime de comunhão universal de bens, Comerciante, nascida em 06/05/1975, Portadora da Cédula de Identidade Civil RG. sob o nº 11/R-2.636.647 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 621.970.451-72, residente e domiciliada à Rua Vereador Tio Otavio, 151, Centro, Marcelândia-MT, CEP: 78.535-000, Estipulam a tarifa remuneratória dos depósitos e dos serviços que serão prestados, conforme segue: SOJA, ARROZ, FEIJÃO E AMENDOIM - TAXA DE RECEBIMENTO E PADRONIZAÇÃO: 4,5% do volume líquido recebido, cobrados no ato da descarga, no caso de desconto de produtos ou calcula-se o valor do produto no dia e transforma em reais (R\$), conforme combinado entre o armazém e cliente. TAXA DE ARMAZENAGEM: 0,003% do volume armazenado, cobrados a cada quinzena, até a saída total do produto armazenado. MILHO - TAXA DE RECEBIMENTO E PADRONIZAÇÃO: 7% do volume líquido recebido, cobrados no ato da descarga, no caso desconto em produto ou calcula-se o valor do produto no dia e transformar em reais (R\$) conforme combinado entre o armazém e o cliente. TAXA DE ARMAZENAGEM: 0,001% do volume armazenado, cobrados a cada quinzena, até a saída total do produto armazenado. *OBS* VALORES EM REAIS (R\$) USAR SEMPRE A COTAÇÃO DIARIA PARA OBTER O VALOR A SER COBRADO, TANTO NO MILHO OU SOJA, ARROZ, FEIJÃO E AMENDOIM.* MANUTENÇÃO - TAXA DE MANUTENÇÃO: Por tonelada movimentada no armazém 0,02% do produto a ser movimentado. *OBS* VALORES EM REAIS TRANSFORMADOS NA COTAÇÃO DO DIA.*

Marcelândia - MT, 05 de março de 2024.
JUCIANA ANGELI FISTAROL - Sócia Administradora
THAINARA APARECIDA FERRARI FISTAROL - Sócia Administradora

ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA
Rodovia MT 320, Km 10, Zona Rural, Marcelândia-MT
NIRE: 51201486875 - CNPJ: 23.068.866/0001-30
NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITARIO

ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201486875, com sede na Rodovia MT 320, Km 10, Zona Rural Marcelândia - Mato Grosso, CEP 78.535-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.068.866/0001-30, neste ato representado por seus sócios/administradores, o Sr^a THAINARA APARECIDA FERRARI FISTAROL, nacionalidade brasileira, nascida em 07/10/1997, solteira, empresária, CPF/MF nº 058.744.641-23, Carteira de Identidade nº 22750819, órgão expedidor SSP-MT, residente e domiciliado na Avenida Colonizador José Bianchini, S/n, Km 2,5, Setor Industrial, Marcelândia-MT, CEP 78.535-000, Brasil, e a Sr^a JUCIANA ANGELI FISTAROL, brasileira, casado em regime de comunhão universal de bens, Comerciante, nascida em 06/05/1975, Portadora da Cédula de Identidade Civil RG. sob o nº 11/R-2.636.647 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 621.970.451-72, residente e domiciliada à Rua Vereador Tio Otavio, 151, Centro, Marcelândia-MT, CEP: 78.535-000. Neste ato NOMEIA como FIEL DEPOSITÁRIO o sócio administrador da empresa o Sr^o JUCIANA ANGELI FISTAROL, acima descrito, na empresa acima qualificada, devendo este assumir as responsabilidades do referido ofício em conformidade com o Decreto nº 1102/1903 que regulamenta a matéria.

Marcelândia - MT, 05 de março de 2024.
JUCIANA ANGELI FISTAROL - Sócia Administradora
THAINARA APARECIDA FERRARI FISTAROL - Sócia Administradora



<https://www.diariodoestadomt.com.br/certificacoes>



DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA: 22770157000139
ICP-Brasil
Emitido por: AC DIGITAL RFB G3

